



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168, fax: (0 22) 57 96 295



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-0567/W

Potwierdza się, że:

DRZWI DREWNIANE SYSTEMU PORTA TYPÓW: DT-K32, DT-A32, DT-PP-DY, DT-OP-DY, DT-PP-2S i DT-OP-2S

Przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego.

O klasie odporności ogniowej EI₂30 wg PN-EN 13501-2:2007: drzwi typu DT-K32/M i DT-K32a/M, DT-PP-DY, DT-OP-DY, DT-PP-2S i DT-OP-2S.

O klasie dymoszczelności Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2007: drzwi typu DT-K32/M z progiem i DT-K32a/M z progiem, DT-PP-DY, DT-OP-DY, DT-PP-2S i DT-OP-2S z progiem lub uszczelką opadającą.

O klasie izolacyjności akustycznej D₁ – 30 i D₂ – 30 oraz R_w = 32 dB wg PN-B-02151-03:1999: drzwi typu DT-K32/M i DT-K32a/M, DT-A32/M, DT-A32/D, DT-A32/PS, DT-PP-DY, DT-OP-DY, DT-PP-2S i DT-OP-2S z progiem lub uszczelką opadającą.

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

PORTA KMI Poland Sp. z o.o.
ul. Szkolna 26
84-239 Bolszewo

w zakładach produkcyjnych:

PORTA KMI Poland Sp. z o.o.
ul. Szkolna 26
84-239 Bolszewo

PORTA KMI Poland Sp. z o.o. Oddział w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 144 B
16-400 Suwałki

spełniają wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej Nr AT-15-3575/2009

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymagany w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-0567/W został wydany po raz pierwszy 03.03.2000. Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr ITB-0567/W, wydany 11.04.2008, może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 30.06.2014, dopóki specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń

Warszawa, 13.10.2009