

# CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB-1762/W

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) oraz rozporządzeniami: Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) i Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1782), potwierdza się, że:

## DRZWI DREWNIANE WEJŚCIOWE HALSPAN TM ST V T60

o klasach:

- odporności ogniowej- drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe:
  - EI 60 wg PN-B-02851-1:1997;
- dymoszczelności – drzwi jednoskrzydłowe pełne:
  - S60 wg UA GS VII.01/1998
  - S<sub>a</sub> i S<sub>m</sub> wg PN-EN 13501-2:2005
- izolacyjności akustycznej- drzwi jednoskrzydłowe pełne:
  - D<sub>1</sub>-30 i D<sub>2</sub>-30 wg PN-B 02151-03:1999
  - R<sub>w</sub> = 32 dB wg PN-87/B-02151/03

wprowadzone do obrotu i produkowane przez firmę:

**PORTA KMI Poland Sp. z o.o.**  
**ul. Szkolna 26**  
**84-239 BOLSZEWO**

w Zakładach Produkcyjnych:

**PORTA KMI Poland Sp. z o.o.**  
**ul. Szkolna 26**  
**84-239 BOLSZEWO**

**PORTA KMI Poland Sp. z o.o.**  
**Ul.Wojska Polskiego 114B**  
**16-400 Suwałki**

spełniają wymagania określone w:


**Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6054/2003 + Aneksy 1-7 ważnej do 30.09.2009**

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB – w ramach systemu oceny zgodności 1, przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat zgodności nr ITB-1762/W został wydany po raz pierwszy 04.12.2008 i jest ważny do 30.09.2009, o ile ważny jest dokument odniesienia dla wyrobu, wyrób spełnia wymagania tego dokumentu oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Certyfikacji

  
Barbara Dobosz



Warszawa, 04.12.2008

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Instytutu Techniki Budowlanej

  
Jan Bobrowicz