

Deklaracja zgodności nr 06/04/07/2008

1. Producent wyrobu budowlanego:

PORTA KMI Poland Sp. z o.o., 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26, z oddziałami w Ełku ul. Strefowa 6/8, 19-300 Ełk i Suwałkach ul. Wojska Polskiego 114 B, 16-400 Suwałki

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne wejściowe systemu Porta (typ DT-A27/M i DT-A27/PS) o izolacyjności akustycznej 27 dB.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWiU 20.30.11-55.20.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Drzwi typu DT-A27/M są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego jako drzwi wewnętrzne wejściowe. Drzwi mogą być stosowane w klasie 3 wymagań wg PN-EN 1192:2001.

Drzwi typu DT-A27/PS są przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego jako drzwi wewnętrzne wejściowe. Drzwi mogą być stosowane w klasie 2 wymagań wg PN-EN 1192:2001.

Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń drzwi o klasach izolacyjności akustycznej $D_1=25$, $D_2=25$ i $R_w=27$ dB, mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-02151/03 -w przypadku, gdy budynek był zaprojektowany zgodnie z tą normą.

5. Specyfikacja techniczna :

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4997/2008 wydana przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, czerwiec 2008 r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :

Parametry techniczne: izolacyjność akustyczna R_w 27 dB wg PN-87/B-02851-1:1997 i D_1 25 D_2 25 wg PN-B-02151-3:1999

identyfikacja :DT-A27/PS drzwi z ościeżnicą typu Porta System
DT-A27/M drzwi z ościeżnicą metalową

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział z zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

Instytut Techniki Budowlanej PCA AB 023, PCA AB 050 (ITB o/wielkopolski)
Sprawozdanie z badań NA-1055/A/2004 (LA-1069B/2004), marzec 2004 r.

wydany przez Zakład Akustyki ITB;

Raport z badań nr LOW/062/2006

wydany przez laboratorium badawcze ITB o/wielkopolski

Atest Higieniczny nr 24/779/27/2008

Opinie Techniczne nr:

L.dz.702/06/JM - Zakład Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB
NA/364/AI/06- Zakład Akustyki ITB

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Pełnomocnik Zarządu ds. Technologii Grupy PORTA

Bolszewo, 21.08.2008.

Tadeusz Białas

.....
(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)